MAATALOUS

Kylvösiemen näyttää riittävän

Kaikki eivät ole saaneet haluamiaan lajikkeita, mutta muuten siemenestä ei näyttäisi tulevan pulaa.

Kylvösiemenen niukkuus näyttäisi vaikuttavan viljojen kylvösuunnitelmiin pelättyä vähemmän, Pro Agria Keskusten liitto kertoo maan eri puolilta kokoamassaan kasvutilannekatsauksessa.

Joillakin alueilla rehuohraa on jouduttu vaihtamaan kauraan ja kevätvehnää rehuviljoihin.

Lisäksi kaikki eivät ole saaneet haluamiaan lajikkeita, jos siementilaus on jäänyt myöhäiseksi.

Viime kesän jäljiltä kysytyimpiä ovat olleet aikaiset lajikkeet.

KIMMO HAIMI

Kylvösiemenen riittävyys turvattiin muun muassa Huoltovarmuuskeskuksen siemenvarastojen avaamiselle.

Rehuohra lisääntyy

Eri kasvien viljelyaloihin on tulossa vain pieniä muutoksia. Suurin niistä koskee rehuohraa: sen alan odotetaan kasvavan viime vuodesta.

Etenkin Hämeessä ja Pohjois-Savossa rehuohran viljelyn lisääminen kiinnostaa.

Mallasohra kiinnostaa aiempaa enemmän Etelä-Suomen rannikkoalueella ja Pirkanmaalla. Kauran ja kevätrukiin viljelyalojen odotetaan pysyvän suunnilleen ennallaan.

Kiinnostus kevätvehnän viljelyyn vaihtelee alueittain: Etelä-Suomen rannikkoalueella, Etelä-Karjalassa, Pohjanmaan rannikkoalueella ja Pohjois-Pohjanmaalla viljelyn odotetaan vähenevän 5–10 prosenttia, mutta Uudellamaalla ja Etelä-Pohjanmaalla ala kasvaa.

Rypsi hiipuu

Viime kesien epäonnistumiset ovat vähentäneet kiinnostusta rypsin viljelyyn. Viljelyalan arvioidaan supistuvan 10–20 prosenttia.

Sokerijuurikkaan, ruokaperunan ja kuminan viljelyalat pysyvät ennallaan.

Härkäpavun lisäämiseen on kiinnostusta Pohjois-Savossa, mutta Etelä-Suomen rannikkoalueella, Kymenlaaksossa ja Pohjanmaan rannikkoalueella alojen uskotaan pienenevän.

Luomualan odotetaan kasvavan hieman edellisvuosista Etelä-Suomen rannikkoalueella, Itä- ja Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Ruokohelven viljelyn supistamista harkitaan useimmilla alueilla.

SATU LEHTONEN

Joensuu

JAAKKO KILPIÄINEN

Mika Ponkilainen aloitti tiistaina kuivimpien peltojen muokkauksen.

Peltojen muokkaus käyntiin

JOENSUU (MT)
Maanviljelijä **Mika Ponkilainen** aloitti tiistaina peltojen kevätmuokkauksen Joensuun Honkavaaran moreenimailla. Alavammille hieta- ja multamaille ei ole vielä menemistä.

”Nämä pellot kantavat, kun aina on pyörän alla kivi.”

Ponkilainen arvioi, että lantaa pääsee levittämään tiistai-iltapäivällä tai keskiviikkona. Kylvämään hän odottaa pääsevänsä parin viikon päästä.

Tiistaina muokatulle lohkolle on tulossa Akseli-kauraa, joka on eri lajike kuin viime vuonna.

Lajiketarjonta on Ponkilaisen mukaan tänä keväänä hyvin rajattua.

”Hyvä, että syksyllä varasin hyvissä ajoin. Silloin jotakuinkin sai.”

Kevään tulo aikataulussa

Ponkilaisen mukaan kevään tulo on aikataulussaan. Routaa ei ole enää haittaavasti.

”Jos sateita tulee, niin sitten viivästyy. Loppuviikosta on sateita luvassa.”

Viime vuoden sateisuus tuo lisätöitä tälle keväälle.

”Rehun korjuussa tuli hyvin pahoja jälkiä viime kesänä. Rikkoutuneita nurmia joudutaan korjaamaan.”

Myös kyntöjä jäi märkyyden takia tekemättä.

EMILIA LAVONEN

Kirchlauter, Saksa

SAMI KARPPINEN

Saksan Kirchlauterissa vastakylvetty energiamaissipelto on ympäröity sähköaidalla, jotta villisiat eivät pääse tonkimaan siemeniä maasta.

Maissi kylvetty, rapsi kukkii

KIRCHLAUTER, SAKSA (MT)
Saksan Pohjois-Baijerissa Kirchlauterissa energiamaissi oli kylvetty viime viikolla.

Osa lohkoista oli jo heti kylvön jälkeen aidattu kaksilankaisella sähköaidalla, jotta villisiat eivät tonkisi siemeniä maasta.

Rapsipellot aloittelivat kukintaansa, omenapuut lopettelivat.

Kevätviljapelloilla ensimmäiset kasvinsuojeluruiskutukset olivat käynnissä. Parsakausi oli alkamassa.

Paikallisten viljelijöiden mukaan kevät oli myöhässä.

REIJO VESTERINEN

Vihti

SATU LEHTONEN

Katja Alhonoja otti maanantaina näytteitä liukoisen typen määritystä varten Yaran Kotkaniemen koetilalla.

Typpi saattaa nyt olla vähissä

VIHTI (MT)
Syksyn runsaat sateet ovat todennäköisesti huuhtoneet pellot melko tyhjiksi liukoisesta typestä. Se kannattaa ottaa huomioon lannoitussuunnitelmaa tehtäessä, Yaran johtava agronomi **Raimo Kauppila** sanoo.

Yaran Kotkaniemen koetilalla Vihdissä käynnistettiin maanantaina maanäytteiden otto liukoisen typen määrityksiä varten.

Kotkaniemessä satoi syys–marraskuussa 260 milliä, Kauppila kertoo. Näin runsaat sateet ovat todennäköisesti vieneet mukanaan melkoiset määrät typpeä.

”Normaalisti kivennäismaassa on keväällä noin 20 kiloa liukoista typpeä hehtaarilla. Lannoitussuositukset on tehty tällä perusteella”, Kauppila kertoo.

”Nyt sitä on ihan varmasti vähemmän, joten maasta ei saada niin paljon apuja kuin tavallisesti.”

Moni asia vaikuttaa

Maan liukoisen typen määrään vaikuttaa moni asia.

Jos puinnin jälkeen on pitkään lämmintä, typpeä mineralisoituu liukoiseen muotoon paljon.

Sitä voi olla syksyllä paljon maassa myös, jos kasvit eivät kuivan kesän takia ole pystyneet käyttämään lannoitetyppeä tehokkaasti.

Myös karjanlanta nostaa syksyn typpimäärää, koska sen ravinteet vapautuvat hitaasti.

Typpeä on paljon myös apilapitoisen nurmen kynnön sekä herneen jälkeen.

Vähäsateinen syksy ja hidas lumen sulaminen keväällä säilyttävät liukoisen typen maassa, sateinen syksy ja kevään runsaat sulamisvedet verottavat sitä.

Typpisalkut esiin

Kotkaniemessä typpitilanne määritetään typpisalkun avulla. Niitä on viljelijöillä paljon, ja ne kannattaa nyt ottaa käyttöön, Yaran tutkimusagrologi **Mikko Ilomäki** sanoo.

Jos välineitä ei ole itsellä, näytteen voi lähettää laboratorioon tutkittavaksi.

Näytteen voi ottaa siinä vaiheessa, kun maa alkaa lähestyä kylvökuntoa.

”Kun pellolle pääsee nappaskengillä”, Ilomäki havainnollistaa.

Jos näytettä ei heti ehdi analysoida tai lähettää laboratorioon, se kannattaa säilyttää jääkaapissa tai pakastaa, hän muistuttaa. Kun näyte lämpenee, sen liukoisen typen pitoisuus alkaa muuttua.

SATU LEHTONEN

Savitaipale

Pellot ovat jo kylvökunnossa

Mika Puheloisen tilalla Savitaipaleella päästiin aloittamaan lietteen levitys maanantaina. Kuivalannan levitystä suunniteltiin eilen tälle päivälle.

Puheloisen tilalla on viitisenkymmentä sonnia ja 29 hehtaaria peltoa.

Kuivalanta jäi syksyllä levittämättä urakoitsijan kiireiden takia, mutta varastotila riitti, joten ongelmia ei tullut.

Osa kynnöistä jätettiin keväälle

Osa pelloista jätettiin syksyllä kyntämättä, jotta nyt levitettävä kuivalanta saadaan mullatuksi. ”Sitä ei kehtaa pintaan jättää, tulee rikkaruohoja ja muita ongelmia.”

Syksyllä kynnetyt lohkot ovat Puheloisen mukaan jo kylvökunnossa.

Nurmen lisäksi tilalla viljellään ohraa.

MARKKU VUORIKARI

Petri Lind levitti maanantaina Mika Puheloisen tilan lietettä Savitaipaleella.

Nurmet näyttäisivät Puheloisen mukaan talvehtineen normaalisti.

Viime kesänä perustettujen kanssa saa tosin vielä jännittää, sillä olkea ei saatu kunnolla kerätyksi syksyllä.

SATU LEHTONEN

Imatra

Maa on yllättävän kuiva

IMATRA (MT)
Imatran Jäppilänniemessä 60 hehtaarilla viljaa viljelevä **Tuomo Tontti** ei muista, että tähän aikaan keväästä olisi juuri koskaan ollut näin kuivaa.

Kevät tuntui ensin tulevan myöhässä, mutta sitten parissa viikossa tapahtui yllättävän paljon. ”Se varmaan vaikutti, että oli paksu lumikerros eikä routaa lainkaan. Maa on nyt kuiva, mutta pehmeä.”

Maanantaina hän oli tasausäestämässä ja arveli saavansa työn valmiiksi iltaan mennessä.

”Jos ei olisi sateen uhkaa, alkaisimme jo kylvää, mutta niin suurta riskiä ei kannata tässä vaiheessa ottaa.”

Tontti viljelee poikansa **Jussin** kanssa maatalousyhtymänä mallasohraa ja rapsia. Tosin tänä vuonna rapsi vaihtuu kauraan.

”Pölyttäjät tuntuvat hävinneen ja havaitsimme hiukan möhöjuurta, joten pidämme taukoa.”

Muuten rapsi sopii Imatralle hyvin, sillä Laatokan läheisyys nostaa lämpösummaa alueella.

”Ennen myös pölyttäjiä oli hyvin.”

TERHI TORIKKA

TERHI TORIKKA

Tuomo Tontti tasausäesti mallasohra- ja rapsipeltojaan maanantaina Imatralla.