MAATALOUS

Varhaisperunan viljely on hiljalleen vähentynyt. Viljely ei innosta, kun keskusliikkeet polkevat hinnat heti kauden alussa alas. **PUHEENJOHTAJA JAAKKO LEHMUSKOSKI, VARHAISPERUNATOIMIKUNTA**

Sää oikuttelee, kylvöt kangertelevat

Sateet, viileä sää ja peltomaiden märkyys ovat hidastaneet kylvöjen edistymistä. Pahimmin on kesken ohran kylvö.

Oikukkaat säät ovat hidastaneet kevätviljojen kylvöjä koko maassa. Osassa maata kylvöt ovat edelleen kesäkuun alussa kesken.

Sateet, viileys ja märät pellot ovat haitanneet kylvöjä eritoten maan itäosissa, todetaan Pro Agria Keskusten liiton alueellisilta keskuksilta kokoamien tietojen pohjalta laatimassa kasvutilannekatsauksessa.

Sateiden vuoksi alueiden väliset erot kasvukauden ja kylvötöiden etenemisessä ovat kasvaneet.

Pahimmin sateista kärsineillä alueilla kevätkylvöjen arvioidaan olevan viisi vuorokautta jäljessä tavanomaisesta aikataulusta. Sen sijaan Etelä-Suomen rannikkoalueella ja Lounais-Suomessa kylvöt saatiin päätökseen viikkoa tavanomaisesta aiemmin.

Myös saman alueen tilojen ja tilojen lohkojen väliset erot ovat tänä keväänä suuret.

Sateista kärsineillä alueilla liiallinen märkyys on saanut kasvustot paikoitellen kellastumaan. Osalla lohkoista pellon pinta on kuorettunut.

Toisaalta Länsi-Suomen rannikkoalueella osa pelloista on saanut vain vähän sateita, joten lannoiterakeet ovat hajonneet huonosti ja kevätviljat kärsivät ravinteiden puutteesta.

Yöhalloista ei ole ollut merkittävää haittaa lukuun ottamatta Ahvenanmaan marja- ja omenaviljelyksiä, joilla halla on saattanut aiheuttaa lieviä vioituksia.

Mahdolliset vioitukset tulevat näkyviin vasta myöhemmin.

Ohran kylvöt pahimmin kesken

Kevätvehnä on saatu kylvettyä suuressa osassa maata. Pahimmin kylvöt ovat kesken Pohjois-Karjalassa, jossa viidennes kevätvehnästä on vielä kylvämättä.

Kaurakin on monella alueella saatu kylvettyä kokonaan. Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Savossa ja Pohjois-Karjalassa on kylvämättä 10–20 prosenttia ja Kainuussa jopa 25 prosenttia.

Pahimmin ovat kesken ohran kylvöt. Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Lapissa ohrasta on kylvämättä kolmannes, Kaakkois-Suomessa ja Savossakin paikoin viidennes.

Ohran kylvö on jonkin verran kesken myös Uudellamaalla, Pohjanmaan rannikkoalueella, Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla. Pro Agrian mukaan näillä alueilla ohrasta on kylvämättä noin viisi prosenttia.

Kevätrypsin kylvöt ovat pahimmin kesken Etelä-Karjalassa, jossa viidennes alasta on vielä kylvämättä. Muualla rypsistä on kylvämättä enää alle 10 prosenttia.

Kevätviljat orastuneet hyvin

Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla kevätviljat ovat orastuneet hyvin tai erinomaisesti.

Parhaiten on orastunut kevätvehnä. Tavanomaista heikommin orastuneita kevätvehnäkasvustoja on havaittu ainoastaan Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa.

Välttävästi orastuneita ohra- ja kaurakasvustoja on Satakunnassa, Kymenlaaksossa ja Savossa. Satakunnan, Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Karjalan kaura- ja ohrapelloilla on kuorettumista, mutta jyräämisen ansiosta peltojen uusintakylvöiltä on vältytty Pohjois-Karjalaa lukuun ottamatta.

Pro Agrian asiantuntijat arvioivat syysvehnäkasvustot tyydyttäväksi lähes koko maassa. Ainoastaan Hämeessä ja Pohjois-Savossa kasvustot ovat vain välttäviä.

Syysvehnäkasvustot ovat lippulehtivaiheessa. Ruiskasvustot ovat tulossa tähkälle Etelä-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaan suotuisimmilla alueilla.

Tavanomaista heikompia ruiskasvustoja löytyy Satakunnasta, Pirkanmaalta, Hämeestä, Kymenlaaksosta ja Pohjois-Savosta.

Rypsi puolestaan on taimettunut tavanomaista heikommin Kymenlaaksossa ja Savossa.

PEKKA FALI

Kevätviljat ovat orastuneet hyvin suuressa osassa maata. Nämä oraat kasvavat Pellon Ratasjärvellä Ilkka Mäkikyrön ohrapellolla.

ARI NAKARI

Joutsenet viihtyivät Virve Montosen ohrapellolla Lappeenrannassa maanantaina. Seudulla moni on joutunut uusimaan kylvöjä runsaiden sateiden vuoksi.

Etelä-Karjala

Sateet teettävät uusintakylvöjä

Lappeenrantalaisen **Virve** ja **Juha Montosen** 150 hehtaarin viljatilalla kylvöt ovat edenneet suunnilleen puoliväliin. 40 hehtaaria vehnää ja 20 ohraa on kylvetty.

Runsaat sateet ovat haitanneet kevättöitä.

”Toukokuussa on satanut 200 milliä vettä. Pellot ovat lainehtineet kahteen kertaan”, Montonen harmittelee.

Ensimmäiseksi pelloille kiirehtineet ovat joutuneet uusimaan kylvöjä Kaakkois-Suomessa. Jos huonosti käy ja vettä tulee lisää, kuluvan viikon jälkeen joku saattaa joutua jopa kylvämään kolmannen kerran.

Sadon odotus vaihtuu ihmettelyyn maataloustukien koukeroista.

”Tukipolitiikassa on epäselvää, mitä tehdä, jos on niin märkää, ettei uusintakylvö onnistu. Mavilta on ohjeistuksia, mutta mikä niiden tulkinta on? Mikä on korjuukelpoista, mikä ei?”

Näkymät peltomaisemassa ovat hyvin vaihtelevat: kaikkea löytyy muokkaamattoman pellon ja pitkälle ehtineen oraan väliltä.

”Tuolla huomasin jo, että joillakin lohkoilla alkaa näkyä kellastumista.”

Maanantaina Montosten nopeimmin kuivuvat lohkot olivat siinä kunnossa, että viljelijät harkitsivat muokkaustöihin menoa.

”Sadetta kytättiin koko päivä. Sitä ei lopulta tullutkaan, mutta ei pellolle arvattu lähteä.”

HENRIK SCHÄFER

LIISA YLI-KETOLA

Reino Oksmanin hiekkamoreenipellolla ainoastaan toukokuun puolivälissä yhden vuorokauden 45 millimetrin rankkasade keskeytti kylvöt. Nyt ohra on jo kymmensenttisellä oraalla.

Pohjois-Karjala

Ohra hyvässä kasvussa

JOENSUU (MT)

Oksmanien pellolla Joensuun Enossa saatiin kylvöt tehtyä 18. päivänä toukokuuta, kun vuosi sitten ensimmäiset kylvöt tehtiin 19. toukokuuta.

Ohra on jo hyvässä kasvuvauhdissa. Parhaillaan isäntä **Reino Oksman** tarkkailee tuulen tyyntymistä iltasella päästäkseen ruiskuttamaan rikkakasveja.

”Reilu viikko ollaan normaalista etuajassa. Säilörehun tekoon ryhdyn ensi viikolla. Siinä se on perinteisesti juhannus tärvääntynyt”, hän tuumii.

Työtä kymmenen kilometrin päässä Enon kirkonkylältä sijaitsevalla lypsykarjatilalla teettävät myös pedot, niin sudet kuin karhutkin. Niiden takia karjaa ei uskalla päästää laitumelle, koska kokemuksen mukaan hiehot saattavat vauhkoontua ja karata.

”Nyt pitää tehdä tarha ihan pihapiirin tuntumaan, jotta lehmät pääsevät jaloittelemaan. Laitan 150-senttisen verkkoaidan ja sen lisäksi sähköaidan. Tukia emme ole hakeneet, koska ne tuntuvat olevan niin hankalissa puissa”, Reino Oksman harmittelee.

Hän toivoo enemmän kaatolupia pedoille, koska ne tulevat kantojen kasvaessa ihan pihapiireihin.

”Laikamme haukkuu yöt, ja muutaman kerran meiltä on karannut lehmiä metsiin neljän paimenen aidan takaa”, yhden kerran itsekin suden parinsadan metrin päästä nähnyt Oksman kertoo.

LIISA YLI-KETOLA

Kasvitauteja ja tuholaisia on tänä vuonna monilla alueilla tavanomaista vähemmän.

Sade haitannut kasvinsuojelua etelässä

Sateet ovat hidastaneet ruiskutuksien aloittamista.

Ensimmäisinä kylvettyjen kevätviljapeltojen rikkakasviruiskutukset ovat alkamassa. Etelä-Suomen kevätviljapelloilla on nyt runsaasti siemenrikkakasveja, joiden paras torjuntahetki on nyt käsillä.

Kasvitauteja ja tuholaisia on tänä vuonna monilla alueilla tavanomaista vähemmän.

Ainoastaan Etelä-Suomen rannikkoalueella suorakylvetyillä ja kevytmuokatuilla pelloilla esiintyy kasvitauteja muita enemmän. Etelä-Suomessa viljakasvustoista on tavattu jonkin verran kirppoja ja kirvoja.

Syysviljoilla ei ole ollut merkittäviä kasvinsuojeluongelmia lukuun ottamatta Etelä-Suomen rannikkoaluetta, jossa syysvehnässä esiintyy runsaasti pistelaikkua.

Etelä-Suomen rypsiviljelmillä on jonkin verran kirppoja, mutta ne eivät ole aiheuttaneet merkittäviä kasvinsuojeluongelmia. Etelä-Karjalassa on paikoitellen rypsikasvustoissa runsaasti kaalikoita, joiden torjuntaan kannattaa kiinnittää huomiota.

JUHANI REKU

JAANA KANKAANPÄÄ

Laidunkausi alkoi suuressa osassa maata parisen viikkoa sitten. Tuomo ja Mimmo Toukosen lehmät laiduntavat Mikkelissä.

Rehun korjuu alkamassa etelässä

Säilörehun korjuu on alkamassa tällä viikolla Etelä-Suomessa ja ensi viikolla maan keskiosissa. Pohjois-Suomessa Pro Agrian asiantuntijat arvioivat säilörehun korjuun alkavan juhannusviikolla.

Säilörehun satonäkymät vaihtelevat tavanomaisesta hyvään.

Sato arvioidaan määrältään ja laadultaan hyväksi Etelä-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Etelä-Savossa on havaittu myös kasvultaan tavanomaista heikompia nurmia.

Sään jatkuminen viileähkönä on nurmille eduksi, sillä säilörehun ruokinnallinen laatu säilyy tällöin hyvänä pidempään.

Kuivaheinän korjuun arvioidaan alkavan kahden viikon kuluessa Etelä- ja Keski-Suomessa ja muualla maassa juhannuksen jälkeen.

Kuivaheinän satonäkymät ovat hyvät Etelä-Suomessa ja muuallakin tyydyttävät.

Laidunkausi alkoi suuressa osassa maata parisen viikkoa sitten, ja Lapissakin karja pääsee laitumelle ensi viikolla.

Nurmissa on tänä vuonna tavanomaista runsaammin voikukkaa Uudellamaalla, Hämeessä, Kymenlaaksossa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjanmaan rannikkoalueella.

MT

Varhaisperunaa riittää juhannusjuhliin

Kylmyys ja toisaalta nopeat lämpötilan vaihtelut ovat hidastaneet varhaisperunan kehitystä. Viime viikonlopun valmistujaisjuhliin saatiin hieman uutta avomaan perunaa, mutta nostomäärät olivat pieniä, toteaa puheenjohtaja **Jaakko Lehmuskoski** varhaisperunatoimikunnasta.

Lehmuskosken mukaan nostot jatkuvat joka päivä, mutta määrät pysyvät aina ensi viikon alkupuolelle saakka pieninä. Alkusato on kasvanut muovin alla.

Vasta ensi viikon lopulla aletaan nostaa harson alla kasvanutta varhaisperunaa. Samalla nostomäärät kasvavat, mutta niukalta sato näyttää vielä ensi viikollakin.

Juhannusviikolla perunaa pitäisi riittää kysyntää vastaavasti.

Istutukset alkoivat poikkeuksellisen varhain, mutta Lehmuskosken mukaan toukokuun hellejaksosta ei ollut mitään hyötyä perunalle varsinkaan, kun heti perään sää jäähtyi. Pakkasyöt verottivat myös kasvustoja.

Nostot alkavat melko normaaliin aikaan.

Varhaisperunan viljely on hiljalleen vähentynyt ja ala supistui tänäkin vuonna. Viljely ei innosta, kun keskusliikkeet polkevat hinnat heti kauden alussa alas.

VEIKKO NIITTYMAA



jatkuu seuraavalla sivulla