


VIIDEN VUOROKAUDEN SÄÄ




Sää viilenee koko maassa

MATALAPAINEN VAIKUTTAA ALUKSI SUOMEN SÄÄHÄN ja etenkin maan etelä- ja keskiosassa sade- tai ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Viikonloppuna pilvisuus rupeaa lisääntymään pohjoisesta alkaen. Sää poutaantuu vähitellen, yksittäiset sadekuurot ovat kuitenkin mahdollisia. Tuuli kääntyy pohjoiseen ja sää viilenee myös etelässä hieman.


PÄIVÄN YLIN LÄMPÖTILA on enimmäkseen 15 ja 20, maan pohjoisosassa 8 ja 18 asteen välillä. Yön alin lämpötila on pääosin 5 ja 13 asteen välillä. Jakson loppupuolella sää viilenee myös etelässä hieman.

JAKSON ENNUSTETTU SADEMÄÄRÄ on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 5–15 millia, maan pohjoisosassa 0–10 millia. Sateen kuuroluonteisuudesta johtuen sademäärissä voi olla suurta paikallista vaihtelua.

SEURAAVAN VIIDEN VUOROKAUDEN AIKANA sää jatkuu viileänä ja sadetta tai sadekuuroja tulee monin paikoin.



KOSTEUSTILANNE



SÄÄ EILEN

Paikka	Lämpötila	Pilvisuus	Sade 5 vrk
Helsinki	18	0	8,2
Kiikala	16	0	24,4
Turku	16	0	27,7
Jomala	17	0	26,5
Pori	18	0	32,7
Niinisalo	17	0	18,6
Tampere	19	0	34,8
Jokioinen	17	0	21,3
Lahti	19	0	23,8
Kouvola	19	0	12,2
Lappeenranta	19	0	8,6
Mikkeli	19	0	27,7
Ilomantsi	14	0	33,7
Joensuu	18	0	16,2
Kuopio	18	0	35,3
Viitasaari	16	0	23,2
Jyväskylä	18	0	19,0
Ahtari	16	0	14,8
Kauhajoki	18	0	25,3
Vaasa	15	0	22,7
Ylivieska	14	0	13,8
Kajaani	12	0	11,0
Oulunsalo	14	0	2,8
Pudasjärvi	14	0	4,6
Suomussalmi	12	0	6,7
Kuusamo	14	0	1,8
Rovaniemi	18	0	9,3
Pello	17	0	32,5
Salla	18	0	2,5
Sodankylä	18	0	14,1
Muonio	17	0	9,5
Kilpisjärvi	16	0	25,5
Ivalo	19	0	6,7
Utsjoki	19	0	1,2

Sää eilen klo 12	0 = selkeää
Sadejakso päättyi	0 = puolipilvistä
tyen eilen klo 9	0 = pilvistä




Maatalouden sääpalvelun puhelinnumero

• 24 tuntia vuorokaudessa
• hinta: 0,93 €/min + paikallispuhelimaksu

Kaikkialla maassa alueellisenä numerosta: 0600 10620

Ilmatieteenlaitoksen

KASVUKAUSI



Kasvustoissa suurta vaihtelua

Lämmin sää on edistänyt kasvustojen kehitystä. Olosuhteet ovat erityisen otolliset kasvitaudeille.

Kasvukauden tehoisa lämpösumma Jokioisilla 7,7 oli 445 päiväastetta. Vastaavaan aikaan viime kesänä lämpösumma oli 519 päiväastetta.

Kasvukausi on nyt viikon jäljessä viime vuodesta. Paikoin ero viime vuoteen on enemmän, jopa kaksi viikkoa.

Lisäksi osa kasvustoista on kärsinyt pahoin märkyydestä.

Kasvunsäätö ja rikkakasvit torjunta. Rehevien kevätiljakasvustojen kasvua voi säätää viljan lipulehtiasteella Modduksella, Terpalilla ja Ceronella. Käytösmäärä on sovitettava käyttöhetken ja lajikkeen mukaan.

Hukkakauraa torjutaan viljan pensastumisasteella korrenkasvuun hukkakauran ollessa pensastumisasteella. Ruiskuta hukkakaurantorjuntavalmisten mielellään yksin, älä sekoita, jollei sekoitustaulukoissa anneta lupaa.

Valikoiva juolavehnan torjunta öljykasveista, herneestä, pellavasta ja ensimmäisen vuoden kuminasta tehdään juolavehnan 4–6-lehtiasteella,

kun juolavehna on 20–30 senttiä korkea.

Juolavehna- ja hukkakauraruiskutuksissa on ilman suhteellisen kosteuden oltava enemmän kuin 70 prosenttia.

Keltaruostetta syysviljoissa. Kasvitautiliriski on pysynyt suurena. Tautipaine voimistuu edelleen runsaan itiömuodostuksen myötä.

Kemiallinen torjunta kannattaa vain hyväkuntoisissa kasvustoissa. Kosteuden viikuuttamat kasvustot voivat entisestään kärsiä torjunta-ainekäsittelyistä.

Ainevalintaa ja käyttömäärää ohjaavat esikasvi, muokaus, siemenen peittäminen, lajikkeen taudinkestävyys ja havaitut kasvitautit. Mikäli oireita ei vielä esiinny, voi torjunnan ajoittaa ohrralla ja kauralla lipulehtiasteella.

Sateen ja poudan vaihtelu on nostattanut rehevissä kasvustoissa viljojen lehtilaikutaudit ylöspäin, alttiissa lajikkeissa jopa lipulehdelle asti.

Kevätvehnissä esiintyviä laikutautien lisäksi härmää, jonka tunnistaa parhaimmin korren tyveltä vaaleina pumpulimaisina pesäkkeinä. Voimakkaat sateet huuhovat härmäpesäkkeet maahan ja tunnistaminen vaikeutuu. Poutaisilla säillä härmä kuitenkin etenee ripeästi.

Etelä-Suomessa on löydetty



AJANKOHTAISTA



syys- ja ruisvehnässä keltaruostetta, jonka siirtyminen kevävehnään voi lämpötilan noustessa olla hyvin nopeaa.

Keltaruosteen tunnistaa aluksi vaaleankeltaisista lehtien pituussuuntaisista viirusta, joihin muodostuu kirkaankeltaisia itiöpesäkkeitä. Jotta torjunta on tehokasta, on se tehtävä heti ensimmäisten ruosteoireiden ilmaantuttua kasvustoon.

Siemenlevintäiset kasvitautit ohran viirutauti sekä lentonoki ovat parhaimmin nähtävissä tähtäimisen alussa. Näihin eivät kasvustoruisutukset tehoa, mutta havainnointi on tarpeen erityisesti, jos sato on suunniteltu siemeneksi.

Sateinen sää erityisesti viljan tähkälutolovaiheessa lisää riskiä punahometartunnalle sekä hometoksiinien muodostumiselle kaikilla viljoilla.

Suosiollisin ajankohta tar-

Keltaruoste on rantautunut Suomeen. Varsinaissuomalaisella ruisvehnäpellolla tulivat oireet näkyviin viime viikonvaihteessa.

tunnalle ja kemialliselle torjunnalle on viljan kukintavaihe, joka ajoittuu ohrralla heti tähkän tullessa ulos tupesta ja vehnällä sekä kauralla hieman myöhemmin tähkän ja röyhyn esilletulon jälkeen.

Tähkäsäasket liikkeellä

Tähkä- ja vehnäsäaskien tarkkailu on vehnällä ajankohtaista varsinkin niillä alueilla, joilla on aiemmin ollut säaskiongelmia. Tarkkailu aika on vehnän tähkälle tulosta kukintavaiheeseen saakka, jos säaskien muninta-olot ovat hyvät, eli jos illalla on tyntä ja sateetonta ja lämpötila yli 14 astetta.

Torjuntakynnyksen oranssin-keltaisella tähkäsäaskella on keskimäärin 1 sääski/6 tähkää, sitruunankeltaisella vehnäsäaskella 1 sääski/3 tähkää. Paras säaskien havainnointi- ja torjunta-aika on illalla tuulen tyyntynyt.

Kevätiljakasvustoissa lentotelee edelleenkin kahukärpäsiä, ja paikoin on havaittu myös tuomi- ja viljakirvoja.

Torjuntakynnyksen vaihtelee viljan kasvuvaiheen mukaan. Torjuntakynnyksen ylittyä, jos kirvoja löytyy versontavaiheessa vähintään joka viidennestä kasvusta. Korrenkasvuvaiheessa torjuntakynnyksen on keskimäärin yli 5 kirvaa ja viljan tulua tähkälle 10 kirvaa kortta kohti.

LUONNONVARAKESKUS
www.luke.fi/kasper

SEO. Kotimaista polttoöljyä läheltäsi.

- Suomessa jalostettua, korkealuokkaista polttoöljyä
- Maksuaikaa jopa 3-4 kuukautta
- Tilaukset lähikauppaaltasi tai www.seo.fi

Tilaa suoraan numerosta
03 883 0613
(08.00-16.00)



VARAUDU SYYSKYLVOILLE HYVISSÄ AJOIN!

Kattava ja laadukas syyskylvöisten kasvien valikoima saatavilla nyt Agrimarketista.



Syyshybridiohraperheen suosituin lajike Euroopassa! WOOTAN	Talvenkestoa matalasta kasvupisteestä! DK SEQUOIA	Jättää muut taakseen satoisuudessa! THURE
• Suuren satopotentialin monitahoinen syyshybridiohra	• Erinomaisen talvenkestävyyden omaava puolikääpiöivä hybridirapsi	• Uutuus syyshybridirapsi
• Vahva juuristo ja pensominen voimakasta	• Hyvin satoisa sekä lyhyt- ja lujakortinen	• Satoisa puolikääpiölajike
• Vahva korsi ja suuri jyvä	• Korkea öljypitoisuus ja hyvä taudinkestä	• Talvenkestävyyttä matalasta kasvupisteestä

Tutustu tarkempiin lajikekuvauksiin osoitteessa www.agrimarket.fi

Kysy lisää mm. näistä ja muista Takuusiemen-valikoiman laadukkaista syyskylvöisistä lajikkeista.



LUONNONVARAKESKUS