MAASEUDUN TULEVAISUUS
KESTOTILAAJANA
hyödyt aina enemmän.

MAASEUDUN TULEVAISUUS

NRO 104 – PERUSTETTU 1916
KESKIVIIKKONA 9. SYYSKUUTA 2015

VIIDEN VUOROKAUDEN SÄÄ



SÄÄ EILEN

Paikka	Lämpötila	Pilvisyys	Sade 5 vrk
Helsinki	14	●	18.5
Kiikala	12	●	15.5
Turku	13	●	23.1
Jomala	14	○	55.8
Pori	13	●	2.9
Niinisalo	12	●	4.8
Tampere	13	●	15.6
Jokioinen	13	●	11.4
Lahti	14	●	12.9
Kouvola	14	○	16.6
Lappeenranta	13	●	9.2
Mikkeli	14	○	*
Ilomantsi	11	●	5.3
Joensuu	13	●	5.5
Kuopio	13	○	13.5
Viitasaari	12	●	18.9
Jyväskylä	12	●	9.9
Ähtäri	12	●	9.6
Kauhajoki	11	●	7.3
Vaasa	12	●	8.6
Ylivieska	11	●	2.8
Kajaani	12	●	17.1
Oulunsalo	10	●	4.2
Pudasjärvi	9	●	15.7
Suomussalmi	10	●	6.1
Kuusamo	9	●	11.5
Rovaniemi	10	○	44.8
Pello	10	◐	4.4
Salla	9	○	14.8
Sodankylä	9	●	18.4
Muonio	8	◐	
Kilpisjärvi	7	●	18.1
Ivalo	8	●	10.4
Utsjoki	9	●	3.2

*jaksossa puuttuv(i)a päiv(i)ä

Sää eilen klo 12 ○ = selkeää
Sadejakso päättyen eilen klo 9 ◐ = puolipilvistä
● = pilvistä

Lännestä virtaa lämmintä ilmaa

KORKEAPAINE VAHVISTUU SUOMEEN ja lännestä leviää lämpimämpää ilmaa koko maahan. Sää on poutaista ja pääosin aurinkoista. Öisin ja aamuisin voi kuitenkin olla paikoin sumua tai sumupilveä.

PÄIVÄLLÄ LÄMPÖTILA ON enimmäkseen 15 ja 20 ja yöllä 2 ja 12 asteen välillä. Selkeinä öinä esiintyy hallaa tai yöpakkasta.

JAKSON SADEKERTYMÄ ON enimmäkseen 0–2 millimetriä.

SEURAAVAN VIIDEN VUOROKAUDEN aikana sää jatkuu hieman tavanomaista lämpimämpänä, mutta muuttuu vähitellen epävakaisempaan suuntaan.

Maatalouden sääpalvelun puhelinnumero
Kaikkialla maassa alueellisena numerosta:
0600 10620
• 24 tuntia vuorokaudessa
• hinta: 0,93 e/min + paikallispuhelumaksu
Ilmatieteenlaitoksen

Kestotilaajana saat aina enemmän!
Maaseudun Tulevaisuuden kestotilaajana saat:
TÄYDELLISEN SÄÄPALVELUN
Lukuoikeuden Maaseudun Tulevaisuuden ja Kantri -kuukausiliitteen näköislehteen ja arkistoon.
Lukuoikeuden Maaseudun Tulevaisuuden tableteille optimoituun lehteen lukulauta.m1t.fi
Lue lisää eduista Maaseudun Tulevaisuuden nettisivuilta
www.maaseuduntulevaisuus.fi

SOEBE

Parittelevien neidonkorentojen vartalot muodostavat kauniin sydämenmuotoisen kuvion. Turkoosinvärinen yksilö on koiras.

Koskimaisemien kimmeltävät kisailijat

Auringonvalossa kimaltavia neidonkorentoja on sanottu kauneimmiksi hyönteisiksi. Ne kisailevat joenuomien yllä lepatellen kuin perhoset.

Neidonkorentoja voi nähdä kesän loppuun asti. Suomessa tavataan kahta lajia: varsinaista neidonkorentoa ja immenkorentoa.

Varsinainen neidonkorento on levinnyt Lappiin saakka. Koiraan siivet ovat sinisen metallinhohtoiset, naaraan ruskehtavat. Siivet ovat tiheäsuoniset ja kapenevat tyviään kohti.

Immenkorentokoiraan tunnistaa läpinäkyvistä siipien tyviosista.

Neidonkorennon toukka tarvitsee kehittyäkseen luonnonvesiä. Siksi sen elinympäristöjä ovat suot, lammet, purot ja joet.

Otus lepattelee vedenpinnan yllä ja laskeutuu välillä korsille ja kiville. Koiraita näkee useammin kuin naaraita, jotka elävät piilotellen.

Neidonkorentoja voidaan toisinaan tavata runsaina parvina koskipaikoilla. Parveilun syynä on usein pariutumaton naaras, jota koiraat innostuvat seuraamaan.

Immenkorentojen kohtelias parittelu

Immenkorento on sukulaistaan harvinaisempi ja levinneisyydeltään eteläisempi, mutta sitä voi tavata Keski-Pohjanmaalla asti.

Immenkorentokoiras on helppo tuntea, koska sillä on sinistä metallinhohtoa vain siipien keskiosassa.

Naaraan siivet ovat vihertävät. Koiraita näkee useammin kuin kasvustoissa piilottelevia naaraita. Immenkorennot vaativat elinpaikakseen pieniä puroja suuremman virtaavan veden.

Immenkorennolla on muita sudenkorentoja kohteliaammat parittelutavat. Koiras ei suinpäin syöksy naaraan kimppuun vaan tulee sen taakse lepattelemaan, mikä tarkoittaa kosiokutsua. Ellei naaras ole halukas, se nostaa ruumistaan ja koiras joutuu etsimään uutta kaveria.

Muussa tapauksessa pari minuuttia kestävä parittelu voi alkaa. Sen jälkeen naaras aloittaa muninnan ja koiras jää vartioimaan sitä tunkeilijoiden varalta.

Neidonkorentonaaras munii suvantoihin ja lampiin tuhansia munia. Vain pieni osa niistä kehittyy aikuiseksi asti, sillä ne kuuluvat kalojen, vesilintujen ja sammakoiden ruokalistalle.

Neidonkorentojen toukat ovat hoikkia, pitkäraajaisia ja -tuntosarvisia. Toukat elävät vedessä kaksi kolme vuotta. Ne ovat petoja ja käyttävät ravintonaan itseään pienempiä vesieläimiä.

Täyskasvuinen toukka kiipeää kortta tai oksanpätkää pitkin päivänvaloon. Toukkanahka repeää ja aikuinen hyönteinen eli imago kömpii ulos.

Ennen lentoon lähtöään se kovettaa raajansa ja jännittää siipensä. Tässä vaiheessa korento on puolustuskyvytön ja hyvin näkyvillä. Jos saalistajat eivät otusta huomaa, se on valmis lentoon muutaman tunnin kuluttua.

TUOMO KOMULAINEN

Ilmoita Maaseudun Tulevaisuuden kätevällä ilmoitusautomaatilla

Perheilmoitukset* ilmoitusautomaatilla -50 %

- HELPPOKÄYTTÖINEN
- AVOINNA 24 H / VRK
- VALMIITA ILMOITUSPOHJIA
- MAKSU HETI

Uudella itsepalveluliittymällä voit jättää erilaisia rivi- tai kuvailmoituksia lehteen silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Olitpa myymässä, ostamassa tai onnittelemassa, kaikki onnistuu ilmoitusautomaattimme kautta.

*) syntyneet, kastetut, kihlaukset, vihityt, onnittelut, kiitokset, tervehdykset.

Testaa heti osoitteessa www.maaseuduntulevaisuus.fi/ilmoitus tai Maaseudun Tulevaisuuden kotisivulla ylävalikosta "Jätä ilmoitus".

MAASEUDUN TULEVAISUUS
Suomen 2. luetuin päivälehti

ERJA HUUSELA-VEISTOLA

Kiiltävän mustien kahukärpästen koko vaihtelee kahdesta kolmeen millimetriin.

Lämmin sää lisää kahukärpäsriskiä

AJANKOHTAISTA

Kahukärpäset ovat liikkeellä ja poikkeuksellisen lämmin sää lisää vioitusriskiä syysviljoilla.

Yleensä syyskuun puolella kylvetyt syysviljat välttyvät kahukärpäsiltä, mutta parina viime vuonna vioituksia on esiintynyt runsaammin.

Korkeat päivälämpötilat ja yöpakkasten puuttuminen edesauttavat kahukärpäsen munintaa ja elossasäilymistä sekä mahdollisten vioitusten ilmaantumista.

Toukan kehitys jatkuu yli 12 asteen lämpötilassa

Kahukärpänen lentää ja munii päivälämpötilan ylittäessä 14 astetta.

Toukan kehitys jatkuu lämpötilan ollessa yli 12 astetta. Sään viiletessä riski pienenee.

Kahukärpästarkkailu ja mahdollinen torjunta ovat edelleen ajankohtaisia lohkoilla, joilla syysviljat ovat juuri orastuneet.

Karkea kahukärpäsen torjuntakynnys on yli viisi kahukärpästä vuorokaudessa puolikkaan A4-arkin kokoista kelta-ansaa kohti.

Mahdollinen torjunta pyretroidi-valmisteella on tehtävä varhaisessa vaiheessa viljan ollessa 1,5–2-lehtiasteella.

LUONNONVARAKESKUS
www.luke.fi/kasper